СТЕЛАЖІ ДЛЯ СКЛАДІВ

КАТЕГОРІЇ СТЕЛАЖІВ

Поличні стелажі:

Навантаження **80-300 кг.**
на полицю

Навантаження **300-500 кг.**
на полицю

Навантаження **500-1100 кг.**
на полицю

Палетні стелажі:

Палетні стелажі з навантаженням
до 5500 кг.
на ярус

Поличні стелажі 80-300 кг. на полицю (ЧК-80)

Унікальна конструкція каркаса на основі зачепів дозволяє легко та швидко збирати та розбирати стелаж

Види:

1. фарбовані
2. оцинковані

Довжина стелажів: 300, 460, 600, 720, 920 мм.
Глибина стелажів: 300, 460, 600, 720, 920 мм.
Висота стелажів: 1813, 1960, 2500мм.

Каркас стелажа виготовлений із стального листа або оцинкованого стального листа -1мм.

Матеріал полиць:
ДСП шліфований товщиною 16мм.,

ДСП ламінований товщиною 16мм.,

стальний лист товщиною 0,8мм. (оцинкований або фарбований)

Варіанти використання ЧК-80

Поличні стелажі 300-500 кг. на полицю (ЧК-300)

Унікальна конструкція каркаса на основі зачепів дозволяє легко та швидко збирати та розбирати стелаж

Висота	1960 мм., 2500 мм.
Ширина	920 мм., 1200 мм., 1440 мм., 1840 мм.
Глибина	460 мм., 600 мм., 720 мм., 920 мм.
Кількість полиць	3-6
Матеріал полиць	ДСП шліфоване 16мм. ДСП ламіноване 16мм. оцинкований стальний лист 0,8мм.
Максимальне навантаження на полицю	полиця довжиною 920 мм. – 500 кг. полиця довжиною 1200 мм. – 480 кг. полиця довжиною 1440 мм. – 440 кг. полиця довжиною 1840 мм. – 400 кг.
Максимальне навантаження на стелаж	одиничний – 950 кг. кілька в ряд – 1200 кг.

Варіанти використання ЧК-300

Поличні стелажі 500-1100 кг. на полицю

Каркас виконаний із стального листа/оцинкованого стального листа 1,5 мм.
Максимальне навантаження на 2 рами до 4000 кг.
Фарбоване або оцинковане виконання.

Висоти, мм	2000, 2500, 3000, 3500, 4000
Ширини, мм	1230, 1535, 1840, 2450
Глибини, мм	500, 600, 700, 800, 900
Макс. навантаження на полицю: шириною 1230 мм. шириною 1535 мм. шириною 1840 мм. шириною 2450 мм.	 1100 кг. 950 кг. 800 кг. 500 кг.
Максимальне навантаження на раму	2000 кг.
Матеріал полиць	ДСП шліфоване, ДСП ламіноване, металеві фарбовані/оцинковані набірні полиці
Кількість полиць	2 - 10

Палетні стелажі з навантаженням до 5500 кг. на ярус

Палетні стелажі призначені для зберігання вантажів великих об'ємів з використанням професійної складської техніки - навантажувачів, штабелерів.
Стандартні палетні стелажі виготовлені на основі металевого каркаса. Вантаж розміщується на спеціальних піддонах - палетах.
Палетні стелажі дозволяють найбільш ефективно використовувати простір для зберігання вантажів із різною кількістю ярусів по висоті.
Висота палетних стелажів залежить від висоти складу та обмежується висотою стійки, яка може досягати до 10-12 м. у висоту.

Рами палетних стелажів













Балки палетних стелажів

L, мм	Pmax*, кг/пару	A, мм	B, мм	s, мм	BOX/PIPE	MK/BK	Вага, кг
	2000	80	50	1,5	BOX	MK/BK	8,7
	2500	90	50	1,5	BOX	MK/BK	9,1
	3000	100	50	1,5	BOX	BK	9,6
1800	3500	110	50	1,5	BOX	BK	10,0
	4000	120	50	1,5	BOX	BK	10,4
	4500	130	50	1,5	BOX	BK	10,8
	5000	140	50	1,5	BOX	BK	11,3
	5500	150	50	1,5	BOX	BK	11,7
	1600	80	50	1,5	BOX	MK/BK	10,4
	2000	90	50	1,5	BOX	MK/BK	11,0
	2400	100	50	1,5	BOX	BK	11,5
	2800	110	50	1,5	BOX	BK	12,0
2200	3200	120	50	1,5	BOX	BK	12,5
	3600	130	50	1,5	BOX	BK	13,0
	4000	140	50	1,5	BOX	BK	13,6
	4400	150	50	1,5	BOX	BK	14,1
	1100	80	50	1,5	BOX	MK/BK	12,6
	1600	90	50	1,5	BOX	MK/BK	13,2
	1800	100	50	1,5	BOX	BK	13,9
	2400	110	50	1,5	BOX	BK	14,5
2700	2700	120	50	1,5	BOX	BK	15,1
	3000	130	50	1,5	BOX	BK	15,8
	3300	140	50	1,5	BOX	BK	16,4
	3600	150	50	1,5	BOX	BK	17,1
	800	80	50	1,5	BOX	MK/BK	15,2
	1100	90	50	1,5	BOX	MK/BK	16,0
	1400	100	50	1,5	BOX	BK	16,7
3300	1700	110	50	1,5	BOX	BK	17,5
	2000	120	50	1,5	BOX	BK	18,3
	2400	130	50	1,5	BOX	BK	19,1
	2700	140	50	1,5	BOX	BK	19,8
	3000	150	50	1,5	BOX	BK	20,6
	200	80	50	1,5	BOX	MK/BK	16,5
	500	90	50	1,5	BOX	MK/BK	17,3
	800	100	50	1,5	BOX	BK	18,2
	1100	110	50	1,5	BOX	BK	19,0
3600	1400	120	50	1,5	BOX	BK	19,9
	1800	130	50	1,5	BOX	BK	20,7
	2100	140	50	1,5	BOX	BK	21,6
	2400	150	50	1,5	BOX	BK	22,4



Дякуємо за увагу!

Керівник напрямку: Ілля Кондратець тел. 063 499 37 50
i.kondratets@olteba.com

ТОВ «ОЛТЕБА»
Київ, вул. Замковецька, 104А -14, тел. 063 763 16 28
info@olteba.com
www.olteba.com